


UWAGI:  
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach

**ENECONSULTING**

GUANGDONG HENVCON ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD

Tolerancja		Przewód uziemiający TYP: JBX 70-2000		
≤30mm	±1.5mm			
>30mm	±5%			
MAX.	±10mm			
DRAWING	L.M.H	DATE:2022-10-19	DRAWING NO.	Version
VERIFY	ZH.J		JBX 70-2000	<b>A</b>
RATIFICATION	ZH.J			




UWAGI:  
1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach



GUANGDONG HENVCON ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD

Tolerancja		<b>Przewód uziemiający</b> <b>TYP: JBX 95-2000</b>		
≤30mm	±1.5mm			
>30mm	±5%			
MAX.	±10mm			
DRAWING	L.M.H	DATE:2022-10-19	DRAWING NO.	Version
VERIFY	ZH.J		JBX 95-2000	<b>A</b>
RATIFICATION	ZH.J			



UWAGI:  
 1. Wszystkie wymiary podano w milimetrach

Tolerancja		<b>Przewód uziemiający</b> <b>TYP: JBX 120-2000</b>		
≤30mm	±1.5mm			
>30mm	±5%			
MAX.	±10mm			
DRAWING	L.M.H	DATE:2022-10-19	DRAWING NO.	Version
VERIFY	ZH.J		JBX 120-2000	<b>A</b>
RATIFICATION	ZH.J			